

Catálogo de Brachyptera in Stockholm Museum 19

Stockholm
25-08-69

A coleção de temninae sta organizada de acordo com

- 1 - Euplura topia tipus for Oppsala Museum
- 2 = Amphirueia plurivittis (Fontboa) det Brachnig
- 3 = " vitticollis tipus (173)
- 4 = " quinque vittata Panami
- 5 = Rosalba inscripta (N. Gerai e Paraguay)
- 6 = " peraffinis tipus Rio de Janeiro
- 7 = " longicauda Brachnig det
- 8 - " mediofasciata tipus
- 9 - " strandii tipus
- 10 - Bebelis liguea
- 11 - " pseudoligosa tipus
- 12 - Clavisybra strandiiella tipus
- 13 - Falsiocneta microbasalis tipus
- 14 - Eutlanta fimbriata
- 15 - Bisaltus fuscopicalis tipus (lostado!!!)

Compl. 10 Kodakrome
Stockholm
4.05 \$40.50

Revidido e Anotado

Revidido e Anotado
na sua mal

- 1 - " obimantata annivillii (tipus?)
- 2 - " obliquata Brachnig (tipus)
- 3 - " flavipes " (")
- 4 - " reticulata annivillii (tipus?)
- 5 - " brevicornis epicta

10 Stockholm
130 files

mal
mal
lece bido
mal

- 6 - Bivaltes sinuatus e spesazzini (1,5)
- 7 - Craspedoceros poccillus Aurivillius (1,5)
- 8 - Adetm. anali and Cousors (eminu) (1,5)
- 9 - " • perustus and clara (eminu) (1,5)
- 10 - " • punctatus and pulchellus (" " (1,5)
- 11 - " • proximus tipo (1,5)
- 12 - " • cylindricus and strandii (eminu)
- 13 - " • albopicalis tipo
- 14 - " Phrynidius apex
- 15 • Hippopis maiuerti Aurio. (Tipo)
- 16 - " boliviana tipo
- 17 - " • prona and truncatella (eminu) (1,5)
- 18 - " • fractilinea 1,5
- 19 - " • quinquefasciata
- 20 - " • septenlineata (grau) e apicalis (pogum)
- 21 - " Aphion triangulipes tipo
- 22 • Pachypera • permicornis
- 23 - " • texes
- 24 • Helvina • uninata
- 25 - " • lanuginosa
- 26 → grammopsoide rufipes (28) tipo
- 28 → grammopsoide • spiniferus (tipo) (28)

Recebido e Anotado

29 Didymomyia singularis (tipo) (Stockholm 2) 25/08/69

30 - Encyrtophala ruficollis e diophthalma (maior e menor)

31 - Pezma aulica e putrescens

32 - " vittipennis

33 - Stetopermeria infasciata tipo

34 - " batesi (mg.) cadezi (grande) e menor

35 - " multivittis

36 Pezomia globifer (maior) papulenta (menor e menor) Stockholm 20

14° film

Recebido

(37) Lachmia cecronii

(1) Truncatodes axillaris


(2) Heppia steinbachi (baixo) e basalis (maior) ant. abster.

(3) " legis (maior) affinis (maior e menor)

(4) Tulus amazonicus

(5) Charoidea picticornis (abaixo) e Cipicicola fasciata e menor (de Curitiba!)

(6) Clytemnestra albispota (abaixo) adiposa e menor

(7) Ponitrox denticollis e nigromaculatus (menor e menor) 

(8) Furona degenera e Pterodia variegata (maior)

(9) Pterodia syriax

(10) = Charoidea pagana

(11) = Lydipta pumilio e Lampidissa obliquator

(12) = Glyptoplasa lignosa e Hesycha consimilis

(13) = Apamanta lineolata

RECEBIDO e Anotado

14 - Beta doris

15 - Midamus hecabe

16 - Hesicopta miniate and literata

17 - " janpidea

18 - Tybalum pupillate 19 = caeca

20 = " callidryas 21 = ferrellata

22 = slademii 23 = Tochioentra albilateralis
(= clavata Thoms)

24 = alternans and quadringuata

25 = Cordite acmillata 26 = Trachysomus fragifer

27 = Cacostola flexicornis and volvola 28 = braconiensis

29 = Pencasta virescens 29 = Trestonia capicola

30 = Apoctoma chabillavii 31 = Braconis pexvittatus

32 = Ecthoeca quadricornis 33 = Cherente nioerlata

34 = Lachnus reminiostus 34 = Streckholm

115 film

Recebido e enviado

1 = Endesmus grisescens 2 = jasanus

3 = Onidosa ulerosa 4 = germari 5 = naja

6 = limpida 7 = satyra 8 = fulve Bates 9 = dipus

10 = aegata 11 = ceronia 12 = albomaculata 13 = cranicornis

14 = chevrolate 15 = amputator 16 = boucheardi 17 = putator

18 = miniate 19 = impluviata 20 = pectoralis 21 = granthulata

22 = stollata 23 = cingulata 24 = maculosa 25 = tybalumoides type

26 = Microcranus minor 27 = Tetricanus tonguii

Recibido e anotado

- 28 = Thalpiptera albipennis tipo Stockholm (3) (25-08-69)
- 29 = Emphytoecia sutarella = 30 E. dimidiata vitticollis (tipo)
- 31 = niveopicta and versicolor (amator) 32 Espetaris attenuata
- 33 = Esthlogena comata 34 = glaucaennis
- 35 = porosa 36 = foveolata (tipo) 37 = Ataxia molixia

16° FILM Stockholm 40

- 1. Ataxia obtusa ^{Parthido?} 2 luteifrons 3 fulvifrons
- 4 - illita * 26/08/69 Stockholm - Naturhistoriska Riksmuseet
- 5 Pythais sutigera - 6 Comptosia vestitum and chabillan
- 7 = persulchrum and phalaratum 8 = nubilum and mauerheimi
- 9 = franciscanum + terreum + Thessareophora arachnoidea (no)
- 10 = mniszehi ^{Comptosia} 11 = Larenia suctellaris e hiopida ^{directa} 12 = fuliginosa + asperata
- 13 Aesena ^{esp} potocasi + setipila ^{directa} 14 medifanata + flavibarata
- 15 eguedoniensis (tipo) 16 brunnea + impetiginosa 17 plagiata
- 18 Telenota subocellata 19 decorata 20 orkisnyi
- 21 buckley 22 maedlam 23 luciani 24 xanthosticta
- 25 = scalaris 26 unicollata 27 = amazonum
- 28 = inguinatus 29 marmoratus 30 pulverulentus
- 31 = naevius 32 affinis 33 heptychodes trilineatus
- 34 = hondurae 35 Pythodes politus 36 mixtus
- 37 taeniotoidea 38 var niveisparsus 39 = Chyptodes dejeani

Stockholm 5° / **17° film** 1. Delia Tha bugneti 2 = pulchra

Recibido e anotado

- 3 - nivea + batesi # (1.5x) 5 - Estobides perforata + rordida
- 6 - angustifrons (tipo) 7 Athlogenoidea (tipo) - 8 banigramlata (tipo)
- 9 = Estola hirsuta 10 benivota 10 = obscura

DEVOLVIDO ANOTADO

Devolved & Anotado

- 11 alboparsa (sq. sem antenas) e nigropunctata 12 = Brunnea
- 13 = marmorata - 14 fuscopunctata + fuscodorsalis
- 15 = obliquelineata + strandii (no paper) 16 nigropuncta + flavicollis
- 17 = multilineola (= acicula) + rufa 18 = nebulosa + brunneiventris + parvula
- 19 = truncata + ignobilis (20) Estolopsis ochreoscutellata (Tipo)
- 21 (3,5x) = Eurostola antennalis (Tipo) - 22 Eustola basidensepunctata (Tipo)
- 23 = Neostola rotunda (24) Cicathisestota flavicauda (Tipo) 25x
- 25 = (Ischnolea) obliquelineata 26 = Coeloptera ringulalis (2x)
- 27 = Desmiphora foveolata 1x 28 = hirticollis 1x
- 29 = virrose + maculata + lateralis 1x = 30 = Mimilis (Tipo) 1.5x
- 31 = causceus + pallida 32 = intonsa - compacta
- 33 = apicata 34 = ornata + laetigera (ditata)
- 35 = Antennifera antennalis (Tipo) 36 = Eomia turbata (3,5x)
- 37 = Mimasyngeus lineatipennis (Tipo) 3.5x

118° film

Estocolm 60

recedido = Anotado

- 1 = Mimasyngeus inineata tipo 3.5x 2 = Atelodesmis { hirticornis, vestita, unicolor }
- 3 = Unelcus lineatus + picta 4 = Pseugyrtes saricoridis (Tipo) 3x
- 5 = Blabia meiverti (Tipo) 1.5x = 6 = Costaricensis (Tipo) 1.5x
- 7 = Prymnosis bicarpis + Malthouea tigrinata (1,5)
- 8 = Colobura alboplagiata (1,5) 9 = Aconopterus cristatipennis
- 10 = Aconopterus strandii (Tipo) 1,5 11 = Tapeina ^{coronata} (discolor no outro Rio cupata 1,5)
- 12 = dispar (do Rio de Jan !!!) 13 = erectifrons (amazonas det Bruesing)
- 14 = Lypsimena braunkiensis (Tipo) 1,5x
Acanthociniini (1x)
- 15 = Astyochus dorsalis e lecoris 16 = micoreus + nigropunctatus
- 17 = picticauda = 18 = Lagobekius undata 19 = tuberculata

Recibido - Anstads

- 20 Lagocheirus v-album 21 = plantaris (Stockholm 26-09-69) (4)
- 22 rosaceus 23 Lathreus oreocleroides 24 Alcidion lineatum eulophum
- 25 = Cyllenoides 26 griseus latipennis 27 = debetur (1.5) - 28 = vlussum
- 29 = Amisopoda melzeri = 30 = strigosa 31 Eutrichilus brunellus 3.5x
- 32 = Ozienus cinerascens 3.5x = 33 dimidiatus =
- 34 = Oreodera lateralis 35 Alphus bianchellatus 1.5x
- 36 = Hedypates curvirostratus (n. s. a. tipo?) Skulo Brasil! 37 Acanthodes aperta (n. s. a. tipo)
- 38 = Psapharochrus clavipes = 38 Acanthodes laportei (n. s. a. tipo!)

Stockholm

Recibido en Paris 21-09-69

- 7 = 190 filum 1 = orbifera (n. s. a. marcatum) 2 = pupillata 3 = latovittata
- 4 = latovittata (con etipada especial, porcu n. s. a. marcatum: Britania, Napier)
- 5 = Anthribiformis (" " " ") 6 = uigrospiralis 7 angulatus
- 8 Rhacellosera plumicornis + betosi + bergueti + plagiata
- 9 = " dorsalis + Chalastinus pertileuatus + Gymnoscus scalzipennis
- 10 = Chalastinus rubicinctus + championi
- 11 = Thujalis maculosus, undatus, leucophaeus + Gymnoscus histio
- 12 = Trigonus peplus, uigrospennis + hispidulus + binominis
- 13 = Sangeris octomaculata 14 Colobothra flavoguttata
- and gutturate 14 = sahlbergi 15 sexmaculata
- 16 = Minithina 17 rordida (con etipada de Arr.) 18 appendiculata tipo
- 19 = crucifera 20 amazonica 21 declivis 22 microsparsa
- 23 = numida 24 plebeja tipo - 25 arviculis 26 minuta
- 28 plagiata 29 punctata tipo 30 = Carneade, quadrirodorata (t. m.)
- 31 = microsignata 32 = Caterica micronata and uncticornis (n. s. a.)
- and optata 33 Malacocephalus uiger (ambos marcatum tipo!) 34 Hemilophus anceps 35 = brunneiceps 36 guttata tipo

Stockholm
Fishes
no 80

20

Novo filum f 1 = Hemilophus griseus tipo

2 maireti tipo 3 = phoebinus 4 holmgreni (tipo)

5 - temporalis (tipo) = 6 = brunneus (tipo) 7 = Sagaminus le-

relenci 8 = Hilarolea humeralis (tipo) 9 = affinis (tipo)

10 = Annularius flavimembris (tipo) 11 = Apogomera triangulans

12 - Pseudomeca pallidicornis (tipo) 13 = femoridis (tipo?)

14 = Dryctonychia glauca (tipo) - 15 brufipes (tipo!)

16 - setulosa tipo 17 flavipes (tipo) - 18 Gryllaca flavipunctata

MEMBRICIDAE

1 - Tragopa cimicoides + hapula + dividicta + bipartita

2 " pumicata (tipo) + dohomi + maculata (tipo)

3 " discrepan + fulvobasis + bugabensis

4 " aruta + fenestrata + alnea

5 - Trapedolonia involuta + gileiceps (tipo)

6 - Horiola picta - glabrata - arcuata

7 - " lineonata - composita

8 - Cyphonia flavovittata (tipo) - clavata + clavata

9 - flava - nasalis (tipo) - bricata 10 nasalis tipo

11 = hirta + Poppea rectispinus + setosa

12 = Antonae incrassata + inflata (tipo) + aurantiaca

13 = " circinaria (tipo) + comperse (tipo) + flavida

14 = " tigrina + Tithonus morio

15 = Antrosoma ciliata + unguicularis (tipo) + unguicularis

16 = unguicularis (tipo)

17 = Melasma neborosa + leresa didros

STOCKHOLM
RECEBID 9

Mun Graudal

Stockholm 26-08-69 (5)

Recebido Stockholm

18 - Ceresa axillaris + malina + brunneicornis

19 - " vitulus + patruelis (tipo)

9 = Stockholm

24 = Film

19 patruelis (tipo) 1 cauricornis tipo (38) Foto

2 - notulata 3 = tatacea 4 = Tynelia bougula

5 = pubescens + reticulata (rep) 6. Amastris fallax tipo

7 = minillius (tipo) + 8 comanguina tipo

9 = Hygus unicarinata tipo 10. Erosene blatteata (F+U)

11 = Schizis punctata (Sando) 12 = Horamie miltoglypta

13 = Oxysonia erythropus + 14 = atroaptera brignata

15 = patruelis tipo 16 Hille sobria 17 Adippe alliaea + lustris

18 = Ennye chrysur 19 sobria tipo + pacifica

20 = Entylia gemmata + 21 = Entylia fallax tipo

22 = Metacalfiella unicolor 23 = fimbriata

24 = Acutalis balteata = plagiata tipo + modesta tipo

25 = " semipallida tipo + geminata tipo lugubrina tipo

26 = " renivalba tipo + moesta tipo + ~~paucispina~~

27 = " terminalis 28 Ochrolomia suturalis + trivincta

29 = Septosticta flaviceps 30 - Hebetia convoluta + limacodes

31 = Cryptoptera acutala + unipicornis 32 = olivacea

33 = Alolia alutacea tipo 34 Hemipyche angularis tipo

35 = Pyramthe flava + longicornis 36 = alata

37 = " flavo marginata + plauida

22 = Film

38 = Alameone centrotoidea + paedulea tipo

RECEBIDO - STOCKHOLM 9 = QUOTADO

Novo Kilm

Stockholm 12

3 Eualthe laevigata e + una foto lateral (3)

4 - Proterpia rotundicornis 5 Acanthopora mbrunensis + flavipes

6 - Acanthopora gilvipes tipo + telipora + 7 Ac. brasiliensis tipo

8 - " pubescens 9 = obtusa 10 minanensis + concolor

11 = Arpante incumbens 12 Cymbomorpha marginata + campanis

13 = Cymbomorpha marina + aqualis 14 + amazona tipo

15 = Eumela semiauta tipo + formicata 16 = Brunneoformata

17 = Darnoides nigrapicata tipo + Aspona bullata tipo

18 = Combophora beschii + maculata

19 = Heliodore laportei + Tria carinata

20 = Tria stricta + maulineris (ambos tipos!!!)

21 - " pillosella + fasuifera (tipo o doi!!!)

22 - Smilbosachus octilemes tipo + conciuna tipo

23 - " inornata tipo + Heteronotus ~~flavolineatus~~ ^{vulnerans}

24 - Nassumia bistillata + dalmiani ambos tipos

25 - Heteronotus flavolineatus + quinqueviduus tipo

26 - " nigricans + flavomaculatus

27 - " leucotelus + tridens

29 = " spinosus + nodosus

30 = " belliger maurus

31 = Hoplophora fimbriata (tipo) + peritusa

32 = Microchemis stramineolor tipo + notocera satanae

33 = Trigmetra turrita - grossa

34 = Potnia venosa + indicator

35 = Membris nicans

36 = " rectangula + fusca

37 = " continua + arcuata

Agfa 1° = 37 =

Stockholm 10°

Film 23°

AGFA 1°

Agfacolor (1^a Com 04937)

Stockholm (6)
26-08-69 ↑

1 - ephiprata tipo malleonotata

2 - lefeburei + fuscata

3 - nigra + trifacata (tipo)

4 - gonata + confusa (5) tricolor + humilis

6 - Phyllotropis fasciata and Enchophyllum ^{Enchophyllum} cruentatum

7 - Enchophyllum melaleucum and fulvicum

8 - Tropidocera circumstantia tipo + fulva

9 - " tripustulata tipo + imbellis tipo

Segue Erotylidae Copenhagen 27-08-69

Recebido e enviado A.C.S.

45