

Film 4

- Costado as
meio!!!
imitações
- 1/2 - Temnopsis ambiguus Melzer, 1927. Tipo ♀ IEEA x 1,5
 - 2 - Stenoeme recki Melzer, 1931. "Cótipo" IEEA x 2
 - 3 - Temnopsis ambiguus Melzer, 1927. Melz. det. IEEA x 2
Exemplar ♂ de S. Catharina, Mafra, XII.32,
A. Maller n. 254.
 - 4 - Temnopsis apicalis Tippm., 1960. Parátipo ♀ de x 2
Bolivia, Chaparé. Coleção Campos Seabra.
 - ✓ 5 - Sphagoeme aurivillii Goun., 1909. Melzer det., x 2
1920. Minas Geraes, Pirapora, Garbe leg.,
~~no~~ MZUSP n. 18.718 (Catalogo antigo do
Museu Paulista).
 - ✓ 6 - Ectenessa villardi Belon, 1892. Melzer det. x 2
Ex. ♂ de Jatahy, Goyaz. IEEA
 - ✓ 7 - Oeme annulicornis Buquet, 1859, var. dubia Melz. x 1,5
1928. "Cótipo" ♂ de Estado do Rio de Ja-
neiro, Itatiaya, 14.I.1927, J. F. Zikán leg.
IEEA
 - ✓ 8 - Temnopsis bucki Melzer, 1931. Tipo ♂ IEEA x 1,5
 - ✓ 9 - Oemini prox. de Ochrus ou Jabaquara. CACS x 1,5
Exemplar ♀ do Espirito Santo, Corrego Itá,
XI.1954, W. Grossmann leg.
 - ✓ 10 - Temnopsis rufiscapus Auriv., 1910. Melz. det. x 1,5
Exemplar ♂ de Est. S. Paulo / Porto Epi-
tacio // 22.X.26 / Dr. Ohaus. IEEA.
 - ✓ 11 - Ochrus grammoderus Lacord., 1869, ♀ CM x 1,5
F. Lane det. Exemplar Hyutanahan, Rio
Purus, Brazil, S. M. Klages / Jan. 1922 /
Carn. Mus. Acc. 6963.
 - ✓ 12 - Temnopsis apicalis Tippmann, 1960, ♂. F.L. det. x 1,5
Carn. Mus. Ex. de Prov. del Sara, Bolivia,
Steinbach coll., C.M. Acc. 5043.

- ✓ 13 - Jabaquara tippmanni F. Lane, 1956, ♀ F.L. det. x 2
IEEA. Exemplar de Itatiaia, 12-933x
800 MS, 12-933, S. Lopes et R. Cunha.
Detalhe: antena direita com 5 arts. de
resto. Ochrus sp. Dário Mendes det.
- ✓ 14 - Ectenessa sexmaculata Bates, 1885. F.L. det. x 2
IEEA Exemplar de : Est. S. Paulo,
S. Bernardo, 21.II.1926, R, Spitz.
- ✓ 15 - Jabaquara sp. Brit. Mus. Coleção Fry n. ~~11567~~
11567. Exemplar do Espírito Santo. x 2
- ✓ 16 - Jabaquara sp. Coleção Campos Seabra. Ex. ♂ x 1,5
do Espírito Santo, Linhares, Parque So-
retama.
- ✓ 17 - Jabaquara tippmanni F. Lane, 1956, ♀. IEEA x 1,5
Exemplar de S. Paulo, Ypiranga, X.1932,
R. Spitz coll. Detalhe : antena direita
com 4 arts. de resto.
- ✓ 18 - Macroeme sp. CACS Exemplar ♀ de Avispas, x 1
Peru, Setembro 1962 Luís Peña.
- ✓ 19 - Ites plagiatus Waterh., 1880. IEEA Melzer det. x 1,25
Este é o tipo de Lycodesmus superbus Melz.,
1927. Vide F. Lane, 1954, Notas Sinonimicas
I, Rev. Brasil. Ent., 1 : 195-201.
- ✓ 20 - Lycomimus albocinctus Melzer, 1931. IEEA x 2
"Ótipo" Dois exs. montados no mesmo
alfinete.
- ✓ 21 - Lycomimus albocinctus Melzer, 1931. IEEA x 1,5
"Ótipo" ♀
- ✓ 21a (22) - Chapareia pinima F. Lane, 1950. "Alótipo" x 2
AMNH Exemplar ♂ de Peru, Divisoria,
Huan., Sept. 26, 1946, F. Woytkowski leg.
coll., Wm. Procter Donor.
F. Lane det. 1957.
- ✓ 22 (23) - Cyclopeplus castaneus Goun., 1906. ~~AMNH~~ x 2
Lectótipo MNHN Paris.

- ✓ 23 - Cyclopeplus violaceus F. Lane, 1958, Holótipo ♀ x 2
Coleção Campos Seabra
- ✓ 24 - Hoplistocerus iheringi Gounelle, 1906. MNHNParis x 2,5
Lectótipo ♂.
- ✓ 25 - Hoplistocerus callioides Gounelle, 1906. x 2,5
Tipo ♂ MNHNParis
- ✓ 26 - Hoplistocerus refulgens Blanch., 1843, var. x 2,5
Melzer det. IEEA Exemplar da
Colombia, Villavicencio, n. 62, 1920,
P^Apolinar.
- ✓ 27 - Taurolema ligata Schwarz., 1930, ♂. AMNH x 2,5
Vide Coroicoia F. Lane, 1966, Pap. Avuls.
18 : 241-242.
- ✓ 28 - Acanthomerosternoplon sp. n. Carn. Mus. x 2
- ✓ 28 a " " " " Vista lateral
- ✓ 29 - Acanthomerosternoplon paradoxum Tippmann, 1955. x 2
Exemplar ♂ do Perú, Satipo, A. Maller
n. 575. MZUSP
- ✓ 30 - Hoplistocerus lanei Zajc., 1960. Parátipo ♀ x 3
Coleção Campos Seabra
- ✓ 31 - Mauesia cornuta F. Lane, 1956. F. Lane det. x 2
AMNH Exemplar ♂ do Rio Caiary-Uaupes,
State of Amazonas, Brazil, 1906, H. Schmidt.
- ✓ 32 - Mauesia cornuta. Exemplar melânico, ♀ Coleção x 3
Campos Seabra : Obidos Pará Brasil
VIII. 1957 F. M. Oliveira.
- ✓ 33 - Calliomorpha gen. n., sp. n. F. Lane Coleção x 2,5
Campos Seabra
- ✓ 34 - Callia sp.n. Guyane Franco. MNHNParis x 2,5
- ✓ 35 - Callia sp. n. (euzonata ou leucozonata) CAE x 2,5
Cal. Acad. Sc.
- ✓ 36 - Aegoschema cinereum F. Lane, 1938. Holótipo ♂ x 1,25
Coleção Campos Seabra (ex-Zellibor)

Film 5 :

- ✓ 1/3 - Aegoschema cinereum F. Lane, 1938, ♀ F.L. det. x 1
 Coleção Campos Seabra. Exemplar de :
 Brasil - ES. S.M. Jetibá 800 m 10.60
 A. Maller n. 692.
- ✓ 2 - Aegoschema peruvianum, sp. n. Holótipo ♀ x 1,5
 Coleção Campos Seabra
- ✓ 3 - Tennopsis sp., ♀ Corrego do Itá IEEA x 1,5
- ✓ 4 - Phoebe goiana F. Lane, 1966. Holótipo ♂ e x 1,5
 parátipo alotípico. MZUSP.
- ✓ 5 - Alphus malleri F. Lane, 1955. Holótipo ♂ e x 1
 alótipo. MZUSP
- ✓ 6 - Alphus dejeani, nom. nov. pro A. canescens Lac., x 1,5
 nec Bates. (in litt.)
- ✓ 7 - Alphus biannulatus Auriv., 1921. F.L. det. x 2
 Exemplar ♀ de Satipo. AMNH (ex-Lacey)
- ✓ 8 - Alphus guaraniticus F. Lane, 1955. Alótipo x 2
MZUSP
- ✓ 9 - Alphus zellibori F. Lane, 1955. Holótipo ♀ x 2
 Coleção Campos Seabra (ex-Zellibor).
- ✓ 10 - Alphus sp. MZUSP x 2
- ✓ 11 - Alphus leuconotus Thoms., 1860, ♂. F.L. det. x 2
 Exemplar de Corcovado, 27.Nov.1957. CACS
- ✓ 12 - Rachidion obesum Newm., 1840, ♂ MNHNParis x 1,5
 (ex-coleção J. Thomson)
- ✓ 13 - Rachidion obesum Newm., 1840, ♀. MNHNParis x 1,5
 (ex-coleção Mniszech)
- ✓ 14 - Lissonotypus fasciatus Fisher, 1944, ♂ MNHNParis x 1,5
 F. Lane det. Exemplar de "Brésil / Loc. incert."
- ✓ 15 - Phoenidnus lissonotoides Pascoe, 1866, ♂ e ♀ x 1,5
 F. Lane det. ♂ : MNHNParis, ♀ GM

- ✓ 16 - Hilarolea incensa (Party, 1832), ♂ F.L. det. x 2
Coleção Campos Seabra. Exemplar da Guanabara,
República Rio Grande, I.1967, F. M. Oliveira.
- ✓ 17 - Oedudes druryi Thoms., 1869, ♀. F.L. det. Carn. Mus. x 1,5
Exemplar de Costa Rica, San José, ~~VIII.1903~~
VIII.1903 (Biolley), C.M. Acc. 2745.
- ✓ 18 - Oedudes bifasciatus Bates, 1869, ♂. F.Lane det. x 1,5
AMNH Exemplar de Hamburg Farm, Costa Rica,
Acc. 30294.
- ✓ 19 - Oedudes callizon^(us ~~it~~) Bates, 1881, ♀. F. Lane det. x 1,5
USNM (ex Tippmann Collection). Exemplar de
Panzos, Guatemala.
- ✓ 20 - Oedudes spectabilis (Drury, 1782), ♀. F. Lane det. x 1,5
USNM Exemplar de Porto Bello / Pan Feb 15.11./
A Busck coll.
- ✓ 21 - Oedudes sp. ♂ F.L.det. IEEA Exemplar de ~~Costa~~ x 2
Costa Rica (Nevermann).
- ✓ 22 - Adesmus sp. x 2
- ✓ 23 - Calocosmus sp. IEEA Exemplar ♂ de Costa Rica x 2
(Nevermann), 27.IV.24.
- ✓ 24 - Adesmus quadricinctus, sp. n. MZUSP Exemplar de x 2
Goiás, Jataí.
- ✓ 25 - Adesmus melanopterus, sp. n. Coleção Campos Seabra x 2
Exemplar ♀ do Rio Vermelho, Santa Catarina, Meller,
Janeiro de 1956 (n. 503 de Maller).
- ✓ 26 - Adesmus pictiliâ, sp. n. ♀ MZUSP Exemplar do x 2
Ecuador, Tandapi, 20.VI.1965, Peña.
- ✓ 27 - Adesmus sulfureopictus, sp. n. ♂ de Corcovado, x 2
VII.1959, C. A. Campos Seabra col. CACS
- ✓ 28 - Phacellocera clavopicta (ou obclavata), sp. n. ♂ x 1,5
Exemplar do Perú, Cosñipata, 1700 m., XII.51,
F. Woytkowski leg., FC 911. USNM (ex-Tippm.).

- ✓ 29 - Rhaphiptera triangulifera, sp. n. Coleção Campos Seabra. Exemplar ♀ do Parque Sooretama, Linhares, E. Santo, Brasil, 11.1969, B. Silva. x 1
- ✓ 30 - Lycomimus flavodecoratus (ou flavornatus) BM ♀ ex-Fry Collection n. 43403. x 1,25
- ✓ 31 - Natagaima balteata, sp. n. USNM (ex Tippm.) Exemplar ♀ de Natagaima, Colombia. x 2
- ✓ 32 - Martinsia ituana, sp. n. Itú, 6.XI.960, U. Martins col. MZUSP x 2
- ✓ 33 - Callancyla próx. oculata. CACS (ex-Zellibor) Exemplar do Jabaquara 23.3.46. x 2
- ✓ 34 - Lymire (nome de rotulo de caixa) BM 80-14 Exemplar de Chiguinda. x 2
- ✓ 35 - Xeburia cruciata, sp. n. Coleção Campos Seabra Exemplar ~~♂~~ ♀ de Mangabeira, Mocajuba, Pará, Brasil XI.1952, Orlando Rego. x 2
- ✓ 36 - Aletretia alboapicalis Breuning. Coleção Campos Seabra ~~(ex-Zellibor)~~ Exemplar de Hansa, Santa Catarina, XII.941, Coll. H. Zellibor. Vide Breuning, 1960, Cat. Lam. du Monde, fasc. 3, p. 174 (Rosalba). x 2
- ✓ 37 - Aletretia chloroblapta, sp. n. Col. Campos Seabra (ex-Zellibor). Exemplar ♀ de S. Paulo, Cantareira, 10.I.955. x 2
- ✓ 38 - Oreodera próx. undulata Bates. USNM Exemplar ♂ de Barro Colorado. x 1,25
- ✓ 39 - Martinsia sp. Exemplar ♀ de Salobra, 18-29.X.38, F. Lane coll. MZUSP x 1,25

Film 6 :

- ✓ 1/4 - Itaituba truncata F. Lane, 1950. 2 exemplares: x 1,5
~~Alótipo à esquerda e outro exemplar~~
Alótipo (♂) à esquerda, de Obidos, Pará, Brasil, Fev. 1955, A. Maller (posterior à descrição da espécie) Coleção Campos Seabra. O outro exemplar, ♀, é do Pará Brazil, Acc. 2966, Carnegie Museum.
- ✓ 2 - (Huanuco - Zellibor) pulverata x 2
- ✓ 3 - Hilarolea humeralis Auriv., 1916, ♀ F.Lane det. x 2
CACS (ex Zellibor). Exemplar montado em cartão. Jabaquara, 7.11.43.
- ✓ 4 - Hilarolea tuberculicollis Guérin, 1855, ♀ CWT x 2
Exemplar de Chanchamayo, Perú. MNHNPARIS
- ✓ 5 - Hilarolea nigripennis (Bates, 1866), ♀. F.L.det. x 2
CACS (ex Zellibor). Exemplar de Chaparé, Bolivia, 4.XI.47.
- ✓ 6 - Amphionycha fenestrata Bates, 1881, ♀ F.L.det. x 2
CACS (ex-Zellibor). Exemplar de SP, Cantareira, 6.2.51.
- ✓ 7 - Hilarolea erythrodera, sp. n. CAS Exemplar de x 2
Junin, Perú.
- ✓ 8 - Hilarolea seminigra (Bates, 1866), ♀. F.L.det. x 2
CACS Ex. de Forte Principe, Rondônia, XI.1961, F. M. Oliveira.
- ✓ 9 - Hilarolea croceicollis Gahan, 1889, ♀. F.L.det. x 2
AMNH Ex. da Bolivia, Chapare, 10.2.1947.
- ✓ 10 - Hilarolea affinis Auriv., 1909, ♀. F.L.det. x 2
AMNH Exemplar de Achinamiza, Perú, XII.24.25, F 6001, H. Bassler, Collector, Acc. 33591.
- ✓ 11 - Hilarolea nigripennis (Bates, 1866) ♀, ♂. F.L.det. x 2
CACS Exemplar de Benjamin Constant, IX.1955, I. C. Lima.

- ✓ 12 - Hilarolea humeralis (sensu Tippmann). USNM (ex- x 2
Tippmann). Exemplar ♂, Bolivia Oriental,
Santa Cruz, 500 m, 10.XII.55, Zischka.
- ✓ 13 - Melzerina lacordairei (Gahan, 1889), ♀ UFP x 1,5
F.L.det.70 Cf. F. Lane, 1966, Pap. Avuls.,
18 : 288-289.
- ✓ 14 - Phaula lichenigera (Perty, 1832), ♂. F.L.det. x 1,5
AMNH Exemplar de Rio Vermelho, S. Cath.,
Brazil, II.1947, A. Maller Coll., Frank
Johnson Donor.
- ✓ 15 - Phaula lichenigera (sensu Tippmann), ♂. USNM (ex- x 1,5
Tippmann). Bolivia trop., Chaparé, 400 m,
10.XI.48.
- ✓ 16 - Ochraesius sticticus Pasc., 1888, ♀. Coleção x 1
Campos Seabra Exemplar de Nova Teutonia,
S. Catarina, Brasil, 2.I.1942, F. Plaumann.
Comp. with type.
- ✓ 17 - Ochraesius sticticus Pasc., 1888, ♀. AMNH CWT x 1
Exemplar de Corupa, S. Cath., Brazil, Feb.
1949, A. Maller Coll., Frank Johnson Donor.
- ✓ 18 - Phaula ocellata, sp. n. (Apophaula), Holótipo ♀ x 1
MZUSP
- ✓ 19 - Aerenica leucippe Bates, 1881, ♀. F.L.det. AMNH x 1,5
Exemplar de Rio Vermelho, S. Cath., Brazil,
III.1946, A. Maller Coll., Frank Johnson Donor.
- ✓ 20 - Aerenica annulicornis Melzer, 1930. Tipo, IEEA x 1
Este é o exemplar figurado por Melzer. No
texto Melzer não faz referência ao sexo dos
seus exemplares, mas na figura indica que o
exemplar é ♀. Na verdade o tipo é ♂. Os dois
"cótipos", de Minas e de Santa Catarina, são
♀♀. O exemplar fotografado acima do tipo é
♀ de Mafra, S. Catarina, 12.35, ex-coleção
Tippmann. USNM.

Nota : leucippe e annulicornis não são Aerenicas, mas como
ainda não foram excluídas o nome serve para
rotular os slides.

- 17.
- ✓ 21 - Aerenica porosa Bates, 1881, ♀. CWT USNM (ex-Tippmann). Exemplar de Venezuela, Maracay, ges. P. Vogl, Jan.-Febr. 1935. Na coleção Tippmann sob o nome de antiqua Th. A. porosa também deve ser excluída do gênero. x 1,5
- ✓ 22 - Espécie afim de porosa (strigulata, sp. n.), ♀. Rio Pescado, Oran, Salta, R. ~~de~~ 17.X.1940. Coleção Aberto F. Prosen n. 17695. x 1,5
- ✓ 23 - Phaula microsticta, sp. n., ♀. Coleção Campos Seabra Exemplar de Palmeira, Paraná, Brasil, 1938, Maller. Os ápices dos élitros não concordam com as das outras espécies incluídas no gênero. x 1,25
- ✓ 24 - Phaula cinerea, sp. n., ♂. Coleção Campos Seabra Exemplar de Arapotí, Paraná, Brasil, 1938, A. Maller. x 1,5
- ✓ 25 - Phaula bistriata, sp. n. ♀. MZUSP Minas Geraes, Gustavo Dutra. x 1,75
- ✓ 26 - Phaula antiqua ? seg. CACS. ?? IEEA Exemplar ♂ de Itatiaya, Est. do Rio, Maromba, 5.II.1926, J. F. Zikán. Não deve ser Aerenicini. A antena esquerda entortada em ângulo entre os arts. 5 e 6. x 1,75
- ✓ 27 - Hoplistonychus bondari Melzer, 1930. Tipo IEEA O exemplar marcado como tipo é uma ♀ e não é o exemplar figurado por Melzer, que é um "cótipo" ♂. x 1
- ✓ 28 - Hoplistonychus bondari Melz. J. M. Bosq det. Coleção Campos Seabra (ex Bosq). Exemplar ♂ de Misiones, Pto. Bemberg, II.1942. CWT. x 1
- ✓ 29 - ~~Metopocoilus~~ Metopocoilus corumbaensis F. Lane, 1956. Holótipo MZUSP x 5/6
- ✓ 30 - Metopocoilus corumbaensis, ♀ (nec rojasi F. Lane, 1943, Arq. Mus. Paranaense, 3 : 102-103). MZUSP x 5/6
- ✓ 31 - Metopocoilus rojasi (Sallé, 1853) ♂ e ♀ BM Exs. da Venezuela, Ex-Mus. Parry. x 5/6
- ✓ 32 - Metopocoilus sp. Melzer det. giganteus Nonfr. IEEA x 5/6

- ✓ 33 - Phaedinus flavipes (Thunb., 1822).
- ✓ 34 - Apagomera azurescens Bates, 1881, ♀. CWT MZUSP x 2
Exemplar do Corcovado, 14.Nov.1958, Seabra &
Alvarenga. (ex-CACS).
- ✓ 35 - Apagomera fulvescens, sp. n., ♀. Coleção Campos x 2
Seabra. Exemplar do Jabaquara, 27.XI.44,
Coll. H. Zellibor.
- ✓ 36 - Hydraschema leptostylum Lane, 1938. Tipo MZUSP x 1,5
- ✓ 37 - Montesia leucostigma F. Lane, 1938. ~~MZUSP~~ x 1 3/4
CWT Coleção Campos Seabra. Exemplar ♀ de
Botucatu, 1.XII.39, Coll. H. Zellibor.
- ✓ 38 - Montesia leucostigma F. Lane, 1938. Tipo MZUSP x 1 3/4
- ✓ 39 - Aerenicopsis hubrichi Bruch, 1925. CWT by Prosen 51. x 1 3/4
Coleção Campos Seabra (ex Prosen n.14657).
Exemplar ♂ de Jujuy (ciudad), XI.1948.

Film 7 :

- (
estragado
colado ao
papel)
1/6 - Hydraschema virgatum Pasc., 1878, ♂. F.L.det. CM x 2
Exemplar de Bolívia, Prov. del Sara, 450 m,
J. Steinbach
- ✓ 2 - Apagomera dimidiata, sp. n. x 2
- ✓ 3 - Cirrhicera sallei Thoms., 1857, ♀. USNM (ex-Tippm.) x 2
Exemplar de S. Pedro Sula, Honduras.
- ✓ 4 - Cirrhicera leuconota (Cast., 1840), ♀ Exemplar de x 2
Tepoztlan, Mexico, V.1963.
- ✓ 5 - Cirrhicera cinereola Bates, 1881, ♂. Melzer det. x 2
USNM (ex-Neveermann). Exemplar de Costa Rica,
La Caja, B. San José, Schmidt leg. Além do ro-
tulo de identificação Melzer colocou outro :
"fehlt meiner Sammlung".

- ✓ 6 - Calocosmus venustus Chevr., 1838, ♂. Coleção Campos Seabra. Exemplar de Rancho Mundito, S. Rangel, V. 1948, F. de Zayas col. x 2
- ✓ 7 - Calocosmus janus Bates, 1881, ♀. Segundo Tippm. x 2
USNM
- ✓ 8 - Calocosmus nuptus Chevr., 1862, ♂. USNM (ex Tippm.) x 2
dimidiatus seg. Tippmann.
- ✓ 9 - Calocosmus melanurus Gahan, 1889, ♀. USNM (ex-Tippmann : seminigra). C. semimarginatus ? x 2
- ✓ 10 - Calocosmus melanurus Gahan, 1889, ♂. AMNH x 2
- ✓ 11 - Calocosmus dimidiatus Chevr., 1838, ♀. Segundo Melzer. IEEA. x 2
- ✓ 12 - Calocosmus nigripennis Chevrolat, 1862, ♀. AMNH x 2
- ✓ 13 - Aerenica melanocera F. Lane, 1938, Tipo. MZUSP x 2
= spissicornis Bates, 1881 (syn. inedit.)
- ✓ 14 - Rumacoon canescens (Bruch, 1926), ♀. USNM (ex-coleção Tippmann). Exemplar de San Pedro, Argentina, Prov. Jujuy, 15.I.55. Tippmann det. x 1,5
Vide F. Lane, 1965, Neotropica, 11 (35) : 41-45.
- ✓ 15 - Aerenica acutipennis Gahan, 1889, Melzer det. x 1,5
MZUSP n. 18.768 (cat. antigo).
- ✓ 16 - Tyrinthia sp. ♂. IEEA Exemplar de Costa Rica x 2
(Nevermann), comparado com espécime do BM não identificado (Notas de F.Lane).
- ✓ 17 - Essostrutha, provavelmente laeta (Newm., 1840). x 1,5
Dois exemplares : uma ♀, IEEA, identificada por Melzer como fimbriolata Bates, 1881, de Tejupilco, Mex. D.F., Alt. 3300 ft., VII.1932, H. E. Hinton Collector, as antenas cruzadas sobre os élitros; uma ♀, AMNH, de Tepic, Nayarit, Mex. VII-28-52, D. Rockefeller Mex. Exp. 1953, C. & P. Vaurie, antenas mais retas. Segundo os rotulos, este exemplar foi colecionado antes da expedição !!!

- ✓ 18 - Tyrinthia sp. Exemplar ♂ do Perú, Tingo Maria. x 2
Calif. Acad. Sciences.
- ✓ 19 - Essostrutha sp. prov. laeta. Exemplar ♀ de x 2
Cordoba, Mexico. USNM
- ✓ 20 - Tyrinthia sp. Exemplar ♀ do Ecuador, Los Rios, x 2
Quevedo. CAS.
- ✓ 21 - Adesmus leseleuci Auriv., 1923, ♂. CACS x 1,25
Exemplar do Parque Nacional do Itatiaia,
II XI.1964, Seabra e Werner.
- ✓ 22 - Gymnocerus crassus Bates, 1862, ♂. F. Lane det. x 1,25
IEEA Exemplar de Teffé, Amaz., VIII.1921,
Melzer det. como cratosomoides Bates. (ex-
J. F. Zikán). Actual. no gênero Gymnocerina,
inedit.
- ✓ 23 - Aerenica parvula F. Lane, 1938. Tipo ♂ MZUSP, x 2
n. 22.915.
- ✓ 24 - Aerenica diva Melzer, 1932. Tipo IEEA x 2
- ✓ 25 - Antodice modesta F. Lane, 1939. Lectótipo (ined.) x 2,5
MZUSP No gênero Antodilanea Gilmour, 1962.
- ✓ 26 - Aerenica lahillei var. salobrensis F. Lane, 1939. x 2
Lectótipo (ined.). MZUSP Esta "variedade"
não me parece fazer sentido.
- ✓ 27 - Eponina flava F. Lane, 1939. Lectótipo (ined.) x 2
MZUSP
- ✓ 28 - Aerenica distincta F. Lane, 1939. Lectótipo (ined.) x 2
MZUSP
- ✓ 29 - Aerenica gemignani F. Lane, 1939. Lectótipo (ined.) x 2
MZUSP
- ✓ 30 - Aerenica lahillei Bruch, 1926, Coleção Prosen, x 2
n. 14622. Exemplar da Argentina, Salta, El
Naranjo.
- ✓ 31 - Aerenica hirticornis (Klug, 1825), ♂. F.L.det. x 2
Coleção Prosen n. 16.481. Exemplar de
Portachuelo, Gutierrez, Bolivia, III.1955,
Prosen.


- ✓ 32 - Aerenica fonseci F. Lane, 1939. F. Lane det. CWT x 1,5
Exemplar ♀ de Tijuca (sic), (Rio), Brésil,
12.1884, E. Gounelle. MNHNParis.
- ✓ 33 - Adesmus dignus Melzer, 1931. "Cótipo" IEEA x 2
Exemplar ♂ de São Paulo, Santo Amaro, J. Lane leg.
- ✓ 34 - Adesmus suturatus Bates, 1881, var. Melancholicus x 2
Melzer, 1931. "Cótipo" Este exemplar é ♀.
IEEA
- ✓ 35 - Amphionycha vidua Dej. Cayenne MCZ x 2
- ✓ 36 - Adesmus pallipes (Ol., 1795). USNM (ex Tippmann) x 2
Exemplar ♀ do Surinam. Identificação antiga.
- ✓ 37 - Adesmus strigatus (Redtemb., 1867). IEEA Melzer x 2
det. Exemplar ♂ do Espirito Santo, Fazenda
Jerusalem, 25.XI.1914, J. F. Zikán leg.
- ✓ 38 - Adesmus nigriventris (Fleut. & Sallé, 1889). USNM x 2
(ex-Tippmann). Exemplar ♀ de Guadeloupe.
- ✓ 39 - Adesmus ventralis (Gahan, 1894). Melzer det. IEEA x 2
Exemplar ♂ da Costa Rica (Nevermann). Melzer
parecia estar em dúvida quanto à identidade da
espécie, pois o exemplar apresenta também uma
etiqueta com o nome ocreatus. Ambas as identi-
ficações parecem ser provisórias, em tiras es-
treitas com apenas o nome específico, escrito
à tinta.

Film 6 (núm. repet.)

- ✓ 1/8 - Adesmus ruber (Bates, 1881), ♀ CACS (ex-Zellibor) x 2
 Exemplar do Jabaquara, 27.I.946.
- ✓ 2 - Adesmus obesus Bates, 1881. MCZ (ex-Deyr.), Mex. x 1,5
Comp. with type.
- ✓ 3 - Adesmus obesus var. nigerrimus Auriv., 1923. USNM x 1,25
 (ex-Tippmann). Exemplar ♀ de Ponzos, Guatemala. Comp. with type. É uma réplica quase perfeita do tipo no Brit. Mus.
- ✓ 4 - Adesmus fraudatrix Bates, 1881. USNM (ex-Tippmann) x 1,75
 Exemplar de Chanchamayo, Perú (Tippmann det. como obesus)
- ✓ 5 - Adesmus mniszechi (Chabrill., 1857), ♂. USNM (ex-Tippmann). Exemplar do R. d. Janeiro, Petropolis, 15.I.99, F. Ohs. Na coleção Tippmann identif. como princeps. A espécie deve passar para o gênero Gagarinia Lane.
- ✓ 6 - Adesmus princeps (Bates, 1872), ♀. CACS Comp. with type. x 1,25
 Exemplar de Satipo, Perú, Dez.1943, A. Maller.
- × 7 - Adesmus antiquus (Gahan, 1889), ♀. CM Comp. with type. x 1,25
 Exemplar ♀ de Santarem, Brazil, Nov., Acc. No. 2966.
- ✓ 8 - Adesmus sp. n. AMNH Perú, Rio Santiago, XI.2.24, x 1,5
 F 6006.
- ✓ 9 - Adesmus cretaceus F. Lane, 1965. MZUSP Parátipo ♀ x 1,5
- ✓ 10 - Juninia leechi F. Lane, 1966. MZUSP Parátipo ~~mas~~ x 1,5
 alotípico.
- ✓ 11 - Woytkowskia travassosi, sp. n. (ined.) Holótipo ♀ x 1,75
 Coleção S. A. Fragoso.
- ✓ 12 - Adesmus aureolatus F. Lane, 1950. Holótipo CACS (ex-Zellibor). x 1,75
- ✓ 13 - Adesmus circumdatus, sp. n.. CACS Mato Grosso, Rosario Oeste, XI.1959, A. Maller n. 1646. x 1,75

- ✓ 14 - Gagarinia borgmeieri (Bondar, 1938). F. Lane det. x 1,5
MZUSP Exemplar ♀ da antiga coleção do Museu
Paulista n. 22.948. Vide Lane, 1939, Bol. Biol.
(nov. sér.), 4 (3) : 477-479, fig. g da Est. 12.
- ✓ 15 - Tabatinga x-littera F. Lane, 1966. Tipo ♂ CACS x 1
- ✓ 16 - Adesmus procerus (Gahan, 1889), ♀. CWT CACS (ex- x 1,25
Zellibor). Exemplar de Marília, 7.XI.46. Poderia
ser sinonimo de ~~divus~~ divus Chabrill., ~~1857~~ 1857, .
e assim foi identificado por Melzer.
- ✓ 17 - Adesmus nevisi Goun., 1909, segundo Tippmann. USNM x 1,5
Exemplar ♀ de S. Pablo de Olivença, Ob. Ama-
zonas, S. Wachner / 1934 2. Embora próxima,
difere de nevisi.
- ✓ 18 - Phoebella albomaculata (Gahan, 1889), ♂. MZUSP (ex- x 1,75
USNM).Comp. with type. Exemplar de Agua Preta,
Bahia, IX-20-38, P. Silva 443. Vide Lane, 1966,
Pap. Avuls., 18 : 248-249. As minhas notas sobre
os ♂♂ da espécie ainda se encontram em manuscrito.
- ✓ 19 - Adesmus sp., ♀. Coleção Campos Seabra. Exemplar de x 1,75
Tabatinga, Março 1957, E. Sousa Lima.
- ✓ 20 - ~~Adesmus~~ Gagarinia sp., ♀. MCZ (ex- Deyr.) Cay. x 1,75
Exemplar muito abrazado, o que dificulta a ident.
Próxima de borgmeieri.
- ✓ 21 - Pseudomecas pickeli (Melzer, 1930). Tipo IEEA x 2
Uma boa espécie e não como consta em Breuning
e Gilmour.
- ✓ 22 - Pseudomecas femoralis Auriv., 1920), F. Lane det. x 2
MZUSP. Exemplar ♀ de Salobra, 18-29.X.1938,
F. Lane col. (Com. Inst. Oswaldo Cruz).
- ✓ 23 - Pseudomecas polystictus, sp. n. BM (Fry collection x 2
n. 2365). Exemplar ♀ do Rio de Janeiro
- ✓ 24 - Pseudomecas exilis, sp. n. CACS Exemplar ♀ de So- x 2
ledade, Paraíba 21-23. III.957, F. Assis Silva.
Para corrigir uma possível troca com o exemplar
anterior, este é maior e com 4 artículos de resto
na antena esquerda.

- ✓ 25 - Ischnolea niveocincta F. Lane, 1959. Parátipo ♀ MZUSP x 3
- ✓ 26 - Ischnolea lenkoi F. Lane, 1959. Parátipo ♀ MZUSP x 3
- ✓ 27 - Desmiphora crocata Melzer, 1935. Tipo IEEA x 2
- ✓ 28 - Desmiphora rufocristata Melzer, 1935. Tipo IEEA x 3
- ✓ 29 - Desmiphora pretiosa Melzer, 1935. Tipo IEEA x 3
- ✓ 30 - Desmiphora spitzi Melzer, 1935. Tipo IEEA x 3
- ~~Desmiphora x-signata Melzer, 1935. Tipo IEEA x 3~~
- ✓ 31 - Desmiphora aegrota Bates, 1880. Melzer det. USNM x 3
(ex-Neumann). Costa Rica.
- ✓ 32 - Desmiphora x-signata Melzer, 1935. Tipo IEEA x 3
- ✓ 33 - ~~Desmiphora~~ Ischnolea decora Melzer, 1928. F. Lane det. x 3
Exemplar de S. Paulo, Amparo. MZUSP
- ✓ 34 - Desmiphora grisea Auriv., 1904. D. Mendes det. MZUSP x 3
- ✓ 35 - Cephalodina crassiceps Bates, 1881. USNM Exemplar x 3
de Costa Rica (Neumann). Schwarzer det.
- ✓ 36 - Adesmus cephalotes (Pasc., 1858). CM Exemplar de San- x 3
tarem, May.1919, S. M. Klages, Acc. 6324.
- ✓ 37 - Olivensa mimula F. Lane, 1965. Parátipo ♀ MZUSP x 2,5
= Cephalodina.
- ✓ 38 - Adesmus próx. cephalotes. MNHNP Paris Exemplar do x 2,5
Perú, Tarapoto, 1886, M. de Mathan.
- ✓ 39 - Rachidion obesum Newm., 1840. Tipo (F.L. det.) BM x 1
Notas ined. F. Lane.



Film n. 8

- 1/15 - Jurua monachina (White, 1855), ♂. CWT CACS ~~Acad~~ x 1
Exemplar de Tefé, 27-31.VII.1956, M. Alva-
renga legit.
- 2 - Jurua monachina, ♀. CWT CACS Exemplar de Tefé, x 1
Maio 1957, R. Carvalho.
- 3 - Jurua nautense (Bates, 1862), ♂. CACS (ex-Zelli- x 1
bor). Exemplar de Pucallpa, Perú, 27.3.952.
- 4 - Jurua nautense, ♀. USNM (ex-Zellibor). Exemplar x 1
Pucallpa, Perú, 8.12.950. Tippmann det. como
Gymnocerus monachus White, var. nautensis Bat.
A elevação de nautensis à categoria de espécie
ainda não foi publicada. Além de diferenças de
pontuação, padrão de desenho, etc., as ♀♀ são
brancas como os ♂♂, ao passo que em monachina
as ♀♀ são invariavelmente róseas.
- 6 ~~7~~ - Gounellea zikani (Melzer, 1932). Zellibor det. x 1,25
(Gymnocerus). O exemplar é ♂, de Manicoré,
9.937. CACS (ex-Zellibor).
- 7 ~~8~~ - Gounellea histrio (Goun., 1906), ♂. F.L.det. x 1,25
CWT CACS Exemplar de Lago Acará, Borba,
Amazonas, Brasil, XI.1945, A. Parko.
- 8 7 - Gounellea histrio, ♀. CWT CACS. Exemplar de x 1,75
Itaituba, Pará, Brasil, 1940 (A. Maller).
- 10 8 - Gounellea capucina (White, 1846), ♀ CWT USNM (ex- x 1,5
Tippmann). Ex. de S. Paulo de Olivença.
Tippmann det. bruchii Goun.
- 9 - Gounellea capucina, ♂. Exemplar do Pará, Utinga, x 1,5
3.XII.1960, Bechyné.
- 11 ~~10~~ - Gounellea dulcissima (White, 1855), ♂ CWT CACS (ex- x 1,5
Zellibor). Exemplar de Santarém. 1.938.
- 12 ~~11~~ - Gounellea dulcissima, ♀. CWT Carn. Mus. Exemplar x 1,5
de Santarém, Carn. Mus. Acc. 2275.
- 13 - Badenella ignota F. Lane, 1964. Holótipo ♀ Hope x 1/4
Dept. Ent., Univ. Mus., Oxford. (DESENHO)
- 5 - Jurua sp. USNM (ex-Tippmann). Exemplar de Pebas x 1
Perú. Exemplar ♀.