





L A M I I N A E  
27/07/72

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  
ENTOMOLOGISKA AVDELNINGEN

Stockholm 50

50 Film

Compos 5 KX-135-36P  
= Ks 119,50

4 K 180,00

(2)

(15) (11)

1- *Cladisybra strandiella* Holot. (Mondos - R.J.) 2x

(2) - *Ptericoptus pinnatus* [Tropico - PERU  
M. d. Marthon  
V-VIII-1896] 3x

(3) - *Bisaltia fuscoapicalis* Holot. (R. Janeiro - F. Sahlb.) Type 3x

(4) - " *pictus* Holot. (S. Antonio-Colombia) "Type" 2x

(5) *Hippopsis macrophthalmus* Holot. - (Tropico-Amazon) "type" 2x

(6) *Emphytoecia dimidiata vitralis* Holot. - (Chili - R. Germain) 3x

(7) *Hoplocleptes laumenidens* [Pauco - Chile] 2x  
HOLOTYPE

(8) - *Estola nigropunctata* [Rio de Janeiro - F. Sahlb.] "nili" 2x & 3x  
abundant 2.5

(9) *Estola fusopunctata* [Brosilia - Pippingsk.] "nili" 3x

(10) - " *fusodorsalis* [Paraguay - Dr. Drake-85] "nili" 3x

(11) - " *strandi* [R. Tentonia - St. VII-1938 Fr. Plaumann] "nili" 3x

(12) " *rufa* [Brasilien - F. Sahlb.] "nili" 3x

(13) " *parvula* [Brasilien - F. Sahlb.] 3x [H. mai in ex. de Paraguay (Germain)]

(14) " *nebulosa* [Brasilien - F. Sahlb.] 3x

(15) *Coleoprocta singularis* Auv. [F. Sahlb. - 2 Ignoscu Roman] Type 3x

(16) *Demiphora pumilio* [Cayenne Holot.] 3x

(17) " *gusea* [Boliv. - Etland Nordenskiöld] 2x (25 foto 17) [Boliv. - Chac. - lecto]

(18) *Tuberophorus chilensis*

(19) *Eurycallioides uniparvulus* Holot.

(20) *Anisopodus conimilis* [2 (Cayenne) Chanchamayo 3x PERU]

(21) *Acanthopneustes conspersus* [Bolivia] Chanchamayo PERU 3x

(22) *Ozineus dimidiatus* [2 (Cayenne) Pozuzo PERU 2.5x]

(23) " *dubius* [3 (Cayenne) POZUZO PERU 2.5x]

(24) *Trypanidius apicalis* [Bolivia Staudinger] Holot.

(25) *Porbetus quadriguttatus* [Bolivia] 3x

(26) *Acanthopneustes peruvianus* [2 (Cayenne) absolute type]

(27) *Myssodryps albomaculata* [Anguipeta - N. Holmberg] macul. tipo nuevo o entre apena Peru]

(28) *Demiphora antennalis* Holotype [Vitalbion Bol. de Bolivia] 2x

(29) *Lamproloma e ornata* (directa antennalis) 2x

(30) *Panegyrtis varicornis* Holotype [Mondos Amazon Hübner] 3x

(31) H. mai in ex. i spul sem et iputa (248) Foto = paginas de Paraguay - Germain (in nota) 2.5x

(26) *Eurypanum lyeilon* [Amazon River Br. Hübner] 2x

(27) " *niguelocornis* [Esp. Sahlb. Fr. Holmberg] 2x

(28) " *elytrius* 2x " " "

(29) " *vestitus* [Mondos] 2x

(30) " *unicostus* [R. Auzig Am. Roman] 2x

Film no 6

(1) *Pycnomorphus bistrigatus* [Bolivia Venezuela] 2x

(2) *Hedypates curvato-costatus* [Bolivia] Type + M. Germain Type 2x

(3) *Acanthodens laportei* [Cayenne Dupont] Holotype 2x

(4) " *rufoparvula* [Bolivia] TYPE 2x

(5) " *laterata* [Bolivia] Type + 6 d. M. Germain BOLIV 1.75x

(6) *Scleronotus egensis* [Bolivia] 2x

(7) *Anthribiformis* Type [Bolivia] 2x

(8) " *nigropapialis* [Bolivia] Fry - Type 2x

(9) " *angulatus* Type [Bolivia] 2x

(10) *Colobotheca sordida* [Bolivia] Type Amazon 2x

(11) " *obovata* [Cayenne Dupont] 4.5x

(12) *Adsmus guseus* [Bolivia] Holot. 2.5x

(13) " *meiverti* [Venezuela] Holot. 2.5x

(14) " *phaebinus* [Venezuela] Holot. 2.5x

(15) " *hohngreni* [Bolivia] S. F. Sahlb. - N. Holmberg Holot. 2x

(16) " *temporalis* [Bolivia] S. F. Sahlb. - N. Holmberg Holot. 2.5x

(17) *Hilarolea humeralis* Type [Bolivia] F. Sahlb. 2.5x

(18) " *affinis* Holot. [Bolivia] 2.5x

(19) *Amittarus flavimembris* [Bolivia] Holot. 2.5x

(20) *Pseudomacrus femoralis* [Bolivia] 2x

(21) " *albidiorsus* [Bolivia] Holotype 2x

(22) *Myctomympha annulata* [Bolivia] Holotype 2x

(23) " *glauca* [Bolivia] Holotype 3.5x

(24) " *rufipes* [Bolivia] Holotype 3.5x

(25) " *retulosa* [Bolivia] Fry - Holot. 3x

(26) " *flavipes* [Bolivia] Holot. 3x

(27) *Phaea arthathoides apicalis* [Bolivia] Holotype 3x

(28) *Platymacra horatentoniae* [Bolivia] (de Plaumann) 3x

(29) *Alekteta paraffinis* Holot. [Bolivia] Fry - 3.5x

(30) " *indifacata* Holot. [Bolivia] Fry - 3.5x

(31) " *strandi* Holot. [Bolivia] Fry - 3.5x

Londón 3-08-72

Londón 12/08/72

Bolivia Venezuela

Film no 6

- 14) *Aletreia smaragdina* Miki "Brasilia" F. Sehlb. 3.5x
- 15) *Gebeles aureus* Miki - "Brasilia" F. Sehlb. 3.5x
- 16) " *pseudolignosa* Miki "Type" - Quento - Argent. Erdnd. Nordenskiöld 3.5x
- 17) *Falvohalea flavopicalis* Miki "Paraguay - Germania" 3.5x
- 18) " *microbrachis* Miki - "Type" Rio Jon - Fry - 3.5x
- 19) *Holopterus antarcticus* Holbt. Tierra del Fuego O. Nordenskiöld 1.5x

20) *Paragodes aurivillii* Guen. ex typ. 2x  
 Ex part. CWT per Soumelle & Tommaso para  
 Asyrodinae 7.12.7.1901-2.5x  
 Colecopt. DeGeer

- 1) *Proandra fabra* (ex unico) 1x  
 Torv. 2x
- 2) *Chlonida spirota* (ex unico) 1x & 2x
- 3) *Trematops parvus* (ex " ) 1x
- 4) " " var. (ex unico) 1x
- 5) *Macropylus deprensus* (ex unico) 2/3
- 6) *Cerambyx balteatus* (ex unico) 1x
- 7) *Trachyderes succinatus* (ex a) - 1x
- 8) " " (ex b) - 1x
- 9) *Grapthobius fasciatus* (ex unico)

8<sup>o</sup> Film (completo na Avicis = Kr 23,90) cada

- 10) *Estola hirsuta* (unico) 3x & 3x
- 11) *Leptostylus gibbus* (unico) 3x & 3x
- 12) *Colobotheca lirtipes* (unico) 1x & 1.5x
- 12) *Achryson longicollis* (unico) 2x (part. aben. & Tomx)
- 14) *Romaleum pulcherrimum* (unico) 1.5x
- 15) *Megaderes stigma* (unico) 1x
- 16) *Cerambyx* " *latipes* (unico) 1x
- 17) *Nezydalis flavescens* (unico) 3x

**Dalman types [Jan. 14]**

- 1) *Dalmanella borealis* (unico) 1x  
 Brasilia
- 2) *Apalissus melanocephalus* (unico) 1.75x  
 Mexico
- 3) *Quadrus rufa* (unico) Brasilia 1x & 1x
- 4) *Hypsioma acromi* (Ex a) - 1x
- 5) " " (Ex b) - 1x & 1.5x
- 6) *Colobotheca cassandra* (Ex a) 1x
- 7) " " (Ex b) 1x
- 8) *Trachyderes scabivollis* (unico) 1x
- 9) " *zonatus* (ex a) 2/3x Brasilia Watin
- 10) " " (ex b) 2/3x & 1/6x " "
- 11) " *nodicollis* Brasilia Watin 1x & 2x (unico)

- 12) " *snoma* " *denticollis* (unico) Brasilia 1x & 1x  
 Watin
- 13) *Lissonotus spadicus* ♂ (Brasilia?) 1x  
 Fallen
- 14) " " (Brasil - Frey - reis. Schl.) 1.5x
- 15) *Thyrsid lateralis* (unico) 2x "Brasilia" Christoph

- Soneto II
- 16) *Stictosomus reticulatus* (unico) 1x
  - 17) *Callipogon spadicum* (unico) 2/3 (foto) (foto)
  - 18) *Chrysoprom auricollis* "Amer. bor." "Georgia" "Mexico" 2x & 2x  
 unico & ex. pl.
  - 19) *Orthoschema abdominale* 1.5 + 1.5  
 (Fu. pantar na casa do Prof. Lars Brundin) Sci. do Mus. 25.5.21

29/07/72 8:10 AM

- 19) *Lissonotus biguttatus* (unico) Brasilia 1.5x
- 20) *Batus histriomus* ♂ Brasilia 2/3  
 Watin
- 21) " " ♀ Brasilia 2/3  
 Frey reis. nemos: Brasilia - Fallen
- 22) *Colias* (unico) ♂ *Trachyderes nigricollis* Miki: "Kreuger"
- 23) *humboldtii* ♂ & ♀ unico: Brasilia Krieger  
 1x 1.75x

**CASSIDIINA**

- 1) *Platyanchemia tubans* 1.5x Brasil - HOLO-TYPE
- 2) *Spaethiella* ~~*Heliosphara*~~ *reticulata pilina* Balv., Sommer - Holotype 3.5x
- 3) *Immadium semiflavatum* Holotype - 3.5x "Brasil"
- 4) *Calliopsis fuscescens* Holot. Cayenne - 3.5x
- 5) " *resplendens* Holot. Cayenne - 3.5x
- 6) *D. (Tauroma) bicornis* Boh. in laprot. - Cayenne 1.5x
- 7) *D. ( " )* *eximia jugata* Caracas, Drews Holot. 1.5x
- 8) ~~*Dalmanella perforata*~~  
*Dalmanella perforata* Boh. Boh. - Holotype 3x
- 9) *Disomorphia spectabilis* Páclitka - PEK. - Holot. 2x
- 10) *Smoclingiote personaria* Klug - Boh. - (Bros. - Mus. Boh.) 2x
- 11) " *dorsuosa* Lapou Saut. - Sommer - 2x
- 12) *Stola antiqua* Holotype Sch. hr - 2x
- 13) " *juvunda* Cayenne - Mhm - Holot. 2x
- 14) " *reticularis* L. - Boh. - Cayenne Mhm - 2x
- 15) " *rufosignata* Bates - Guerin - Holotype - 2x
- 16) " *thalassina* Brasil - Sturm - Holotype - 2x
- 17) *Botanochara bicornata* Brasil - M. Gall. - Holotype - 2x
- 18) *Anacassis atonacia* Brasil - Deyrille - Holot. 3x
- 19) " *nigrata* Tucuman - Mhm - Holot. 3x
- 20) *Phytocatoidea tricolorimaculata* Mexico Ep. f. p. Sommes Holotype 3x
- 21) *Chelymorpha albaata* Brasil - M. Gall. - Holotype 3x
- 22) *Chelymorpha distincta* (Comteclata) Brasil - Mhm - Holot. 2x
- 23) " *erucifera nigricollis* Buen. Apr. - Tonier - Holot. 2x
- 24) " *nigricoma* Columbia - Milder - Holotype 3x
- 25) " *nuliguttata* Oshod. Saut. (N. Ar. Waynes) 3x
- 26) " *orthogonia* Brasil - Mhm - Holotype 2.5x
- 27) " *reficeps* Brasil - Blm - Holot. 3x
- 28) " *venusta* Brasil - Tacm. - Holot. 3x
- 29) *Enagria ovata* Type Mexico - Lacord. 3x

- Perguntas -

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  
ENTOMOLOGISKA AVDELNINGEN  
Stockholm 50

Ichneumonox ~~dytiscus~~ ~~dominicus~~, 1922 (Argentina)  
→ Trichydross setolus

Exemplares de De Geer:

X Parandra glabra 1774:351

X Chlorida spinosa 1775:100

- Callichroma viridaurea 75:145

\* Hylotropes caudata (European beetle = Hylotropis bajulus)

\* Megaderus stigma

Tenotes farinosus!

Thunberg Types

Phaedrus ~~provincialis~~  
Stictosomus ruber 22:505

Coleopta Schoenherri

com tipos de De Geer e Sydenhal  
e do mesmo Schoenherri

\* Orthoschema abdominalis Sydenhal

Melozoma zonatum Sahlberg

Olbius quadripunctatus Schoenherri

\* Bates histiocornis Sydenhal

\* Trachydross signata Sydenhal

Hexoplon armatum não está

Ebidion eburniperum não está

Holopterus antillarum

lugens

Callichroma elegans Jahan e dado  
ao ex. de Jahan no Br. Mus.!!! e que  
ele considerava como var. de I. Dominicana!

Cal. dr. melaleucum reproverium novo  
dado a var. de Bates de Biol. C.A. Guatemala!  
O tipo doce está no Br. Mus.!

Amisotlax

Stizocera nei vesti não está (está holotype)

Hexoplon reinhardti não está

Ebidion eburniperum não está

Cerynia batesi (= donawicki Bates) Leptania: 63/26

P

Jahan + Reichel

Braconismus batesi carthagenae Jahan

" concoloratus Jahan

" laevigatus Jahan

" laticornis Jahan

" lucidipennis Jahan

" murinus Jahan

" punctulata Jahan

Coleoxeta denticornis Jahan

" globulicollis Jahan

" longipennis Jahan

Stromatium alienum Reichel

Etaplidion apertum Jahan

" subovatum Jahan

" oleum Jahan

Stizocera visulana Jahan

Gonhia mastes Reichel

Homathus cinctellus Jahan

Molochus supercollis Jahan

Callichroma superans "

" scitellum Reichel = virata

Ochrya coarctata Reichel

Stenigra contrastata Reichel

# Dalman types

Pisomine

\* Stictosomus reticulatus

\* Callipogon spadicum (= cinnamomeum L.)

" dentatum

\* Peculiosomd ornatum

Mallosoma zonatum

Elaphidion elvatum

\* Amylocera cardinalis

Callia axillaris

Pyrodes cerulea

\* Onudus saga

\* Colobothra cassandra

\* Oxymerus basalis

\* Agathissus melanoides

\* Hypsioma acromi

\* Trachydes, acrobicollis

\* Trachydes, zonalis

\* Chrysoprasis auricollis

\* Lissonotus longitarsis

\* Batus histosomus

\* Stenodonta subulicollis

" similis

Callipogon lacturum

Polyrochis armigera

\* Acanthodes modesta

Pisomatocerus lajeani

Coleoxestia spinipennis

Odontocera cylindrica

Tomopterus stapylimus

Stizocera armata

Elbidion bituberculatum

" comatum

" requisitum

" signatum

" subseriatum

Crioprosopus pusilla Serville !!!

Rhopalophum porosa White

Trichrous terminalis White

Stenoplerum ornaticollis N.

" robustus N

Stenomys superba N.

Eriphus clavicornis Wh

Elbidion erythrocephala Wh

" supravense Wh

" phoceanobolus Wh Newman

" subseriatum Wh

" melanocera Wh Newman

" nitens Wh

" unicolor Wh

" venezuelae Wh

Cylindera pallida New

Coxenium ambiguum New

Obrium limam Newm.

Ommata eivene Newm.

" auricollis Newm.

" maia Newm.

Odontocera dica Newm.

Epimelitta aequalis Newm.

" erata "

" melite "

Tomopterus pictus "

Cylindera antennata White

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

Microleptus aranea Newman

White <sup>Pisomine Newman</sup>

Atylostagma polita

Drosus biapiculatus

Hesperomys amazonica

Epimelitta fucella Newman

Epimelitta fucella Newman

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

Elaphidion venustum White

## TYPES of Serville

Brachium bellator

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Comptosia reticulata

Elaphidion artem Newman

Centrosom ornatum "

Sphaerium acutum "

Nephelium raris Newman

Malloera parvata "

" epulenta "

Quonidolon bicarinatum White

" conjugatum "

" pallidulum "

" simplex "

" subseriatum "

Octoplon orpa White

" retia "

" sticticollis "

" thoracicum "

Cyrenidolon appressum "

" butyraceum White

Phormesium melanodermis L.

Aphidion rufulum White

Compta basalis White

" pradiguttata White

Heteractes eberris Newman

" reticulatum White

1856

✓ Trachyderes hirticornis (BATUS)

Os exemplares da coleção Schoenherr são o tipo realmente  
des pag. 176

✓ Trachyderes signatus

Realmente tipos da Schoenherr collection

Stenocranus antennatus (tipo perdido)

Stenocranus stuposus (perdido)

Clytus zebra tipo verdadeiro (sem localidade)

" bimaculata tipo verdadeiro (sem localidade)

Cerambyx (bimaculatus) signatus (único, no Mus. Schoenherr)  
HOLOTIPO

Cerambyx auratus (Chrysoprani) (O tipo é o que leva a  
etiqueta "Georgia - Amer. boreal - D. Megerle") - Ho. tipo = Mus. Schoenherr

Cerambyx abdominalis (Orthocera) - O tipo é referido do Mus.  
Dom. Doct. Hollberg (portanto os exemplares fotografados da coll. Schoenherr  
não são o verdadeiro tipo) - ver outras notas na foto, caso não se de-  
bram ex. da coll. Hollberg. Holotipo na coll. Sjöstenhal - UPPSALA - 1-08-72

Lamia ferruginea ex. único e Holotipo no Mus. Schoenherr

Lamia umbrina Holotipo - sem localidade - 1/2

Lamia modesta único: América boreal (Dom. Megerle) - Ho. tipo

Saperda cyanella ex. único - sem localidade - HOLOTIPO -

Briomus reticulatus é o Ho. tipo Mus. Schoenherr

" madidus é o Ho. tipo " "

Para BATUS Thunberg, ver fotos de Uppsala, Agosto 1, 1972  
Reconhece 3 espécies.