



UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM

UNIVERSITETSPARKEN 15 2100 KØBENHAVN Ø DANMARK TELF. (01) 35 41 11

Types of *Aurivilling* in Copenhagen

Cont. Film 2 Stockholm August, 3rd, 1972

- ① *Peribœum meinerti* Holot. 2x Caracas - Venezuela Rio Catuche 21/7/91
- ② *Gnomidolon meinerti* Holotype 2x Venezuela Meinert - 1891
- ③ *Adeltes suberatus* Holotype 2x Venezuela Meinert - 1891
- ④ " *uniguicornis* Holotype 3x Caracas - Arancos 29-7-1891 - Meinert
- ⑤ " *fuscopunctatus* Holotype 2.5x Caracas - Rio Catuche 10-7-91 - Meinert
- ⑥ *Craspedobœrus poecilus* Holotype 2x Venezuela Meinert - 1891
- ⑦ *Prymnopteryx meinerti* 3 types 2x Caracas 18/IX Meinert - 1891
- ⑧ *Hippopsis meinerti* Holotype 2x Antimano, Vene 25-7-1891 VENEZUELA
- ⑨ *Grammopsis minima* Holotype 3.5x Los Trincheros 20-XI-1891 Meinert
- ⑩ *Alcidion griseum* Holotype 2.6x Caracas 12/4/91 Meinert
- ⑪ *Amphionycha phœbina* 2 types 2.5x Venezuela Meinert - 1891
- ⑫ " *meinerti* 2 types 3x St. Esteban 4/1/1892
- ⑬ " *niveiceps* Holotype 3x Los Mangos 22-I-1891
- ⑭ " *grisea* Holotype 3x Rio Catuche Meinert 16/7/91
- ⑮ " *stephanus* Holotype 3x San Esteban Meinert 4/1/92
- ⑯ *Ngætomymphe glauca* Holotype 2x La Moka 4/8/91 Meinert
- ⑰ " *annulata* Holotype 3x Caracas - Arancos 29-6-91 - Meinert
- ⑱ *Hexoplon reinhardti* Holotype 2x Lagoa Santa Reinhardt
- ⑲ " *armatum* Holotype - Minas Gerais Reinhardt
- ⑳ *Ibidion ebernigrum* Holotype - Guiana Fransborg

Tobias type !!!

- ① *Formicilla decora* Keelich-Strussfeldt, 1913 Argentina
 - ② *Ischyropalpus attenuatus* 3.5x
 - ③ *Saperda clavicornis* 2x Ex. unico 2: 323.33
 - ④ *Lamia clavator* 3x Ex. unico (Sebestedt) 2825
 - ⑤ " *bispinator* 2: 292.58 (1.5x 2832)
 - ⑥ " *inermis* 2: 293.65 or 20 top, 1 de 3/4 side con elegant complete 2x 2839
 - ⑦ " *annulata* 2: 300.104 - unico 2872 3.5x
 - ⑧ " *obliquatus* 2: 303.122 - unico 2882 2x
 - ⑨ *Stenocorus obscurus* 2: 307.10 - 2902 1.5x
 - ⑩ " *angulatus* 2: 312.30 2924 3.5x
 - ⑪ *Gnoma clavigra* 2: 316.3 (0.240) 2x 2934
 - ⑫ *Saperda humeralis* 2: 321.22 (unico) 2x 2952
 - ⑬ " *virginea* 2: 324.40 (2964) 2.5x
 - ⑭ " *bidentata* 2: 325.42 (2971) 2.5x
 - ⑮ " *liturata* 2: 325.43 (2972) 2.5x
 - ⑯ " *annulata* 2: 326.49 (2977) 2x
 - ⑰ " *episcornis* 2: 330.71 (unico) 3.5x 2994
 - ⑱ " *tuberculata* 2: 331.73 (2996) 3.5x
 - ⑲ *Callidium tenellum* 2: 335.7 (3010) 3x
 - ① *Saperda lineata* 2: 326.50 (2978) 3x
 - ② *Saperda lineata* 2: 326.49 (2978) 1.5x
 - ③ " 2: 326.49 (2978) 1.5x
 - ④ *Cerambyx bidens* 2: 271.25 Holot. 1.25x 2745
 - ⑤ " *obscurus* 2: 277.53 - Holot. 3.25x 2764
 - ⑥ *Lamia antennator* 2: 288.36 - (2812) 1.25x
- Film n° 2 — 4/08/72 —
- ⑦ *Cerambyx bidens* 2745 duofoto 1.25x
 - ⑧ *Lamia globifera* 2795 (2: 284.15) 1.25x
 - ⑨ *Lamia ovalator* 2809 (2: 287.33) Holotype 2x
 - ⑩ *Prionus mandibularis* (2: 261.22) Holotype 1/3 + 1/8
 - ⑪ *Prionus amazonus* (2: 262.27) Holotype 1.5x
 - ⑫ *Carida zona* 3.5x + 2 px

- (13) *Canida morio* 35 Holotype + 1 ex
 (14) " *brachiate* 3.5 Holot.
 (15) " *aureolata* 3.5 "
 (16) " *cyclops* 3.5 2 ex - lot.
 (17) " *dilatata* 35 Holotype + 1
 (18) " *exaltata* Holot. 2 x Akuteke!
 (19) " *transverse* (otype) (2 ex) 2x
 (20) " *nervosa* (otype) (2 ex) 2x
 (21) " *variatus* (otype) (2 ex) 2x
 (22) " *irrorata* (otype) (2 ex) 2x
 (23) " *discors* 2 (otype) 1 specimen 2x
 (24) " *flavomaculata* 2 (otype) 1 specimen 2x
 (25) *Chrysomela conjugata* Holot. 3x
 (26) " *cruciate* Holot. 2x
 (27) " *duodecim guttata* 2 (otype) 2x
 (28) " *globus* Holot. 3x
 (29) " *sanicormis* Holot. 3x
 (30) " *amethystina* 2 (otype)
 COLLEGE KIEL
 (31) *Crommyx bidens* 1.25 (otype & hol.) 2 (otype)
 (32) *Lamia nependata* 1.25 Holotype with wings
 (33) *Lamia notata* Holot. 2x [Z=2862]
 (34) " *fasciata* Holot. 1.5 x lateral [Z=2867]
 (35) *Stenoborus varius* Holotype - 2x [Z=2918]
 (36) *Saperda tuberculata* (hol.) 3x [Z=2887] 12/20
 (37) " *ucydalene* Kiel 3x [Z=3000]
 (38) *Canida marginella* Kiel 3x [Z=1293]
 30 F. H. R. Copenhagen
 - Cont. Kiel Coll. 4-08-72

- (1) *Canida annulus* 2 (otype) [Z=1306] 3x
 (2) " *cubaria* Holot. [Z=1315] 3x
 (3) " *bi-notata* Holot. [Z=1325] 3x
 (4) " *bitebementata* Holot. [Z=1828] 3x
 (5) " *taurus* Holot. [Z=1344] 12x
 (6) " *tristata* Kiel [Z=1300] 13x
 (7) " *trifasciata* Holot. [Z=1350] 2x
 (8) " *sex punctata* Holot. [1308] 13x
 (9) " *retiformis* Holot. [1351] 12x
 (10) " *venosa* Holot. [1352] 18x
 (11) " *gibba* (otype) (2 ex) [1312] 3x
 (12) " *lineata* Holot. [1356] 25x
 (13) " *pallata* Holot. [1359] 2x
 (14) " *variolosa* Holot. [1360] 2x

- (15) " *punctaria* (otype) (2 ex) [1294] 2x
 (16) " *aurea* Holot. [1362] 2x
 (17) " *12-pustulata* (otype) (2 ex) [1364] 2x
 (18) " *brunnea* Holot. [1290] 3x
 (19) " *crux* Holot. [1320] 2x
 (20) " *mutualis* Holot. [1331] 3x
 (21) *Phrysonula bifasciata* (otype) (2 ex) [1433] 3x
 (22) " *trimaculata* Holot. 3x
 (23) " *8-maculata* Holot. [1429] 3x
 — 5-08-72 Copenhagen Coll.
 (24) *Brentus curvicauda* Essequibo 2/3 Type
 (25) " *nomis* ↓ & *cylichium* Type 1x
 (26) " *volutus* Type 2/3 + 1/6
 (27) " *mutualis* + *obtusum* + *glabratus* + *ferrugineus* 1x
 (long) (all) (all) (all)
 (28) *Lixus attenuatus* Type 2x
 (29) *Lixus antilope* (og) + *gazelle* (at) 2x Type
 (30) *Curculio affinis* Type 2x
 (31) " *clarus* " 2x
 (32) *Brentus canaliculatus* 1x Type 1x
 (33) " *bidentatus* 1x Type 1x
 (34) *Brentus calcar* + *longipennis* 2x
 (35) *Rhyncheneus rana* 1.5 x Type
 (36) " *disoides* 1.5 x Type
 (37) " *clavipes* 1.5 x Type
 (38) " *vestido* 1.5 x Type

— Terminated from
 Q. 10 - Acropolis 325



UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM

UNIVERSITETSPARKEN 15 2100 KØBENHAVN Ø DANMARK · TELF. (01) 35 41 11

→ (4 - Agosto - 1972) ←

Z=2914 (a) Stenocrus annulatus Fabricius, 1775 (Syst. Ent., p. 180. 12)

Etiqueta no 1º Exemplar: / Amer. Mend. — Smidt Col. / Stenocrus annulatus /
o 2º exemplar não tem etiqueta, trata-se de Typus em vermelho, significando, no caso, lotipo. É uma Colobotheca.

No último trabalho de Fabricius, 1801, Syst. Eleuth., 2: 310. 26, esta espécie é considerada idêntica à C. histipes De Geer, 1775 (no qual ano de publicação!). Este tipo de De Geer foi fotografado em Stockholm e, assim, será possível uma comparação.

Os exemplares de Copenhagen foram igualmente fotografados (de novo?) (Fim 1, fotos n.º 2 e n.º 3, estas do exemplar sem etiqueta). Entretanto, o tipo é o da col. Banks, no Bos. Museum, que, creio, fotografou na primeira vez. Se me lembrar, fotografado novamente em Londres.

Z=2977 (b) Saperda annulata Fabricius, 1801, Syst. Eleuth. . N. novum para S. lineata Fabricius, 1792. Este bicho - Holótipo - corresponde a uma ATAXIA e a diagnose de Fabricius aplica-se bem ao exemplar fotografado sob o n.º 36 - 1º Fim Copenhagen. A etiqueta traz: Amer. Mend. — Mus. T. Lund.

Zimzen 2872 (c) Lamia annulata Fabricius, 1801, Syst. Eleuth., 2: 300. 104. Trata-se de uma pequena ESTOLA, fotografada sob o n.º 27 (1º Fim - Copenhagen). Só o Holótipo, e com a seguinte etiqueta: Amer. Mend. Smidt Col. E, finalmente,

Zimzen 2978 (d) Saperda annulata Fabricius, 1801, Syst. Eleuth., 2: 326. 50. É um nome novo para Saperda tristis (Ent. Syst., pt 2: 314. 35) - Tem a etiqueta: Tranquebaria — Mus. T. Lund. Está registrada por Breuning como: Rhyctinemius tristis (F.).