

Tipos de Acanthocinini

Foto qu  
slavko  
Museu Bot. USP  
18-IV-73

Martins & Monné - 1973

1. Anisopodus bellus Mart. & Monné - Paratipo ♀ (2x)
2. Sporetus fasciatus Mart. & Monné - Holotipo ♀ (2x)
3. Trichillurges maculatus Mart. & Monné - Holotipo ♀ (2x)
4. Lophopoeum hylaeorum Mart. & Monné - Holotipo ♂ (2x)
- Cefecido 1. ~~5.~~ Trichillurges simplex Mart. & Monné - Holotipo ♂ (2x)
2. Lophopoeus zikani Mart. & Monné - ~~Holotipo~~ Paratipo ♂ (2x)
3. Ozineus barbiflavus Mart. & Monné - Holotipo ♂ (3x)
4. Alcidiom omissum Mart. & Monné - Paratipo ♀ (1.5x)
5. ~~Lythargyrus melzeri Mart. & Monné~~
5. Lythargyrus melzeri Mart. & Monné - Holotipo ♂ (1.5x)
6. Pseudocotelura prolixa (Bates) → (1.5x)
7. Toronaeus formosus Mart. & Monné - Holotipo ♀ (1.5x)
8. Eburodacrys vespertina Monné & Mart. - Paratipo ♂ (2x)
9. Eburnella pumicosa Monné & Mart. - Holotipo ♂ (2x)
10. Eburodacrys laticlaria Monné & Mart. - Holotipo ♂ (1x)
11. Eburodacrys monticola Monné & Mart. - Holotipo ♂ (1x)
12. Eriocharis devestivus Monné & Mart. - Holotipo ♂ (1.5x)
13. " " " " - Paratipo ♀ (1x)
14. Trachyderes armatus Monné & Mart. - Holotipo ♂ (1x)
15. Niophis lucki Mart. & Monné - Paratipo ♀ (2x)
16. Beaveria nacta Lane. → Holotipo ♀ (1x)
17. Beaveria sagda Monné & Mart. - Holotipo ♀ (1.5x)
18. Eumimusi carbonelli Lane — Holotipo ♀ (1.5x)
19. Dolichopterus olivascens Lane — Holotipo ♂ (1x)
20. Suodicum pacificum Linsl. — Paratipo (3x)
21. Suodicum ebeninum parvicostatum Lepesme - Tipe (2x)

- |       |  |             |        |             |
|-------|--|-------------|--------|-------------|
| 22.   | <i>Smodicum miserum</i> Thoms.                   | — Type      | — 2x   |             |
| 23.   | <i>Smodicum argentinum</i> Bruch                 | — Typus     | — 3x   |             |
| 24.   | <i>Enormaeus cubanus</i> Thoms.                  | — Type      | — 2x   |             |
| 25.   | <i>Smodicum simile</i> Thoms.                    | — Type      | — 2x   |             |
| 26.   | <i>Smodicum dinelli</i> Bruch                    | — Typus     | — 2x   |             |
| 27.   | <i>Smodicum missionum</i> Bruch                  | — Typus     | — 2x   |             |
| 28.   | <i>Smodicum depressum</i> Thoms.                 | — Typus     | — 2x   |             |
| 29.   | <i>Smodicum bonairensis</i> Bruch                | — Typus     | — 3x   |             |
| 30.   | <i>Smodicum brunneum</i> Thoms.                  | — Typus     | — 3x   |             |
| 31.   | <i>Smodicum semipubescens</i> Goun.              | — Typus     | — 3x   |             |
| 32.   | <i>Paracomptosoma humerale</i> Breun.            | — Typus     | — 2x   |             |
| 33.   | <i>Chrysoprasis suturalis</i> Lam.               | — "Type"    | — 2x   |             |
| 34.   | <i>Chrysoprasis deutreuxi</i> Lam.               | — "Type"    | — 2x   |             |
| 35.   | <i>Chrysoprasis chevrolati</i> Lacordaire        | — "Type"    | — 3x   | N           |
| 36.   | <i>Coleoxestia confusa</i> Lacora.               | — "Type"    | — 1x   | 0<br>V<br>F |
| 37.   | <i>Pantomallus viloticornis</i> Lacora           | — "Type"    | — 1x   | 0<br>L<br>M |
| 38.   | <i>Pythaides bimaculatus</i> Boethes             | — Tipo      | — 2x   | VE          |
| <hr/> |  |             |        |             |
| 1.    | <del>1.</del> <i>Eburodacrys sexguttata</i> Lam. | — Lectotipo | — 1.5x |             |
| 2.    | <i>Eburodacrys fortunata</i> Lam.                | — Lectotipo | — 1x   |             |
| 3.    | <i>Eutrypanus nigrosignatus</i> Lam.             | — "         | — 2x   |             |
| 4.    | <i>Hylettus vindex</i> Lacora.                   | — Type      | — 1.5x |             |
| 5.    | <i>Dectes balteatus</i> Lacora.                  | — Type      | — 2x   |             |
| 6.    | <i>Oxathres scripta</i> Lacora.                  | — Type      | — 2x   |             |
| 7.    | <i>Nysodriys optalmica</i> Lam.                  | — Type      | — 2x   |             |
| 8.    | <i>Lophopoeum timbouvae</i> Lam.                 | — Type      | — 3x   |             |
| 9.    | <i>Cosmotoma viridana</i> Lacora.                | — Type      | — 3x   |             |

10. *Lophopoeum volxemi* Lameere ————— Type — 3x
11. *Erosia elegans* Lacora. ————— Type — 1,5x
12. *Volxemia disnella* Lameere ————— Type — 3x
13. *Oregostoma fulvicolle* Lacora. ————— Type — 2x
14. *Hammodenus impuriatus* Lacora. ————— Type — 1x
15. *Oxycoleus claviipes* Lacora. ————— Type — 2x
16. *Macropophora lateralis* Lacora. ————— Type — 1x
17. *Oxoplus ornatocollis* Lacora. ————— Type — 1,5x
18. *Chalastinus pantherinus* Lacora ————— Type — 2x
19. *Dihammaphora rufiventris* Lameere — Type — 3x
20. *Rhopalophora lausbergei* Lameere ————— Type — 2x
21. *Cotbexis vitticollis* Zajc. ————— Paratipo ♂ — 1,5x
22. *Hesperophymatus limexylon* Zajc. — Paratipo ♀ — 1,5x
23. *Mimocharierys carbonelli* Zajc. — Paratipo ♂ — 3x
24. *Dihammaphora bivitticollis* Zajc. — Holótipo — 3x
25. *Odontocera monnei* Zajc. ————— Holótipo ♀ — 2,5x
26. *Ommata flava* Zajc. ————— Paratipo ♂ — 2,5x
27. *Ommata carinicollis* Zajc. ————— Paratipo ♀ — 2,5x
28. *Xenocrasis vestitipennis* Zajc ————— Paratipo ♂ — 2,5x
29. *Acanthachryson vianai* Monné ————— Holótipo ♂ — 2x
30. *Achryson griseopubesceus* Monné ————— Paratipo ♀ — 3x
31. *Achryson lineolatum* Er. — (comp. c/ tipo) ————— 1,5x
32. *Penessada chilensis* Cerda ————— Paratipo — 2x
33. *Necydallia jaumartini* Zajc. ————— Holótipo — 2x
34. *Ancylodelta glabripennis* Zajc. ————— Holótipo — 3x

35. *Nyctornympha cicatricosa* Zajc. — Paratipo ♀ — 2x  
 36. *Callis flavipes* Zajc. — Paratipo ♂ — 3x  
 37. *Sybilla andina* Cerda — paratipo ♂ — 1,5x  
 38. *Colatina borgmeieri* Lane — holotipo ♀ — 2x  
 39. *Coercosco peruviana* Lane — Holotipo ♀ — 2x
- 

Novo FILME - código 2x

- 2x - *Noytkowskia traversossi* Lane — Paratipo ♀ — 2x  
 2. - *Itaituba ubirajirai* Lane — Paratipo ♀ — 3x  
 3. - *Cimbalia oculata* Lane — Paratipo ♂ — 1x

- 1,5 - *Anisopodus phalangodes* (Erichson) - Tipo - Humboldt  
 Universität zu Berlin. (1,5x)
- 2 - *Anisopodus prolivus* (Erichson) - Tipo - Humboldt. (1,5x)
- 3 - *Anisopodus strigosus* (Erichson) - Tipo - Humboldt (2x)
- 

ACANTHOCINIINI - Espécies ainda  
 não publicadas.

Notas sobre Acanthociniini II

4. *Acanthodoxus delta* Mart. & Monné - Holótipo - MZUSP - (3x)
5. *Acanthodoxus machacalis* Mart. & Monné - " " ( " )
6. *Baryssinus marculae* Mart. & Monné - Holótipo - " "
7. " *silviae* Mart. & Monné - " - Carnegie (2,5x)
8. " *marianae* Mart. & Monné - " - USNM - (2,5x)
9. " *marisae* Mart. & Monné - Paratipo ♀ - MZUSP (2x)
10. *Acidion alboplagiatum* Mart. & Monné - Holótipo - MZUSP (2x)
- 

Notas, ..... (no prelo)

11. *Prombla leukoi* Monné & Martins - Holótipo - MZUSP (2x)
-

SP, 17.VIII.1973

Rev. Pe. Jesús S. Moure  
Departamento de Zoologia  
Universidade Federal do Paraná  
Caixa Postal 756  
Curitiba - PR

Meu caro Pe. Moure

Aguardei a chegada do Monné (esteve no Uruguai) para resolver o problema dos diapositivos feitos em SP. A localização dos exemplares é a seguinte:

1. *Smodicum ebeninum* parumcostatm Lep. - Inst.Roy.Sci.Bruxellas
2. *Smodicum miserum* Thoms - Mus. Paris
3. *Smodicum argentinum* Bruch - Mus. Buenos Aires
4. *Enosmaeus cubanus* Thoms. - Mus. Paris
5. *Smodicum similare* Thoms. - Mus. Paris
6. *Smodicum dinelli* Bruch - Mus. Buenos Aires
7. *Smodicum misionum* Bruch - Idem
8. *Smodicum bonairense* Bruch - Idem
9. *Smodicum depressum* Thoms. - Mus. Paris
10. *Smodicum brunneum* Thoms. - Idem
11. *Smodicum semipubescens* Gounelle - Deuts.Ent.Inst.
12. *Paracompsosoma humerale* Breun. - Mus. Paris
13. *Pythaides bimaculatus* Brethes - Mus. Buenos Aires
14. *Acanthachryson vianai* Monné - Col. Monné
15. *Achryson griseopubescens* Monné - Coll. Monné
16. *Cathexis vitticollis* Zajciw - Coll. Monné
17. *Hesperophymatus limexylon* Zajciw - Idem
18. *Mimochariergus carbonelli* Zajciw - Idem
19. *Dihammaphora bivitticollis* Zajciw - Idem
20. *Odentocera monnei* Zajciw - Idem
21. *Ommata carinicollis* Zajciw - Idem
22. *Xenocrasis vestitipennis* Zajciw - Idem
23. *Necydalia sanmatini* - Zajciw - Idem
24. *Ancylodonta glabripennis* Zajciw - Idem
25. *Nyctonympha cicatricosa* Zajciw - Idem
26. *Callia flavipes* Zajciw - Idem
27. *Sybilla andina* Cerda - MZUSP
28. *Colatina borgmeieri* ~~Lane~~ Lane - (?) - Não sei de quem é
29. *Corcovado peruvienne* Lane - Não sei de quem é
30. *Woytkowskia travassosi* Lane - Não sei de quem é

- 2 -


31. Itaituba ubirajara Lane - Não sei de quem é
32. Cymbalia ocellata Lane - Coleção Monné
33. Beaveria ~~nacta~~ Lane - MZUSP
34. Eumimesis carbonelli Lane - MZUSP
35. Dolichopterus olivascens Lane - Não sei de quem é
- 36.

Há tipos de Monné & Martins ou Martins & Monné que são de diferentes coleções (MZUSP, IEEA, DIRINGS, ETC.); há outras espécies que não serão mais descritas porque o nosso Seabra resolveu que o ~~meu~~ material deveria ser devolvido ao Lane sem ser estudado; (especialmente o caso do Toro-naeus, que será descrito pelo Lane).

Acho que consegui resolver os seus problemas. Aguardo ansiosamente a sua visita com os tipos dos Acanthocinini e o aviso para colocarmos os Ibidionini no "computer".

Recomenda-me aos amigos daí.

Um abraço do

  
Ubirajara R. Martins